

Auf dieser Seite finden Sie die Hauptfunktionen der webbasierten PHP Newsletter Software Plattform SuperWebMailer mit den Unterschieden zwischen den Lizenzarten Basic, Professional (früher Single-User) und Enterprise (früher Multi-User).

FUNKTIONEN DER WEBBASIERTEN NEWSLETTER SOFTWARE	BASIC	PROFESSIONAL	ENTERPRISE
Allgemeine Funktionen der PHP Newsletter Software			
Weltweiter Zugriff auf die Weboberfläche zur Konfiguration des SuperWebMailer, z.B. zur Erstellung und Versand von Newslettern, direkt mit dem installierten Web-Browser über das Internet ohne Installation einer Software auf dem lokalen Rechner.	✓	✓	✓
Zusendung der Zugangsdaten, falls diese vergessen worden	✓	✓	✓
Ändern der eigenen Zugangsdaten	✓	✓	✓
CronJob-Script für den automatischen Versand von Newslettern, Autoresponder-E-Mails, Geburtstags-E-Mails und Folge-E-Mails online im Hintergrund ohne das eine Internetverbindung bestehen muss.	✓	✓	✓
Versand die E-Mails per PHP mail(), über SMTP-Server oder direkt an den Server des Empfängers (SMTP/MX).	✓	✓	✓
Erstellung und Versand von E-Mails im reinen HTML-Format, reinem Text-Format und als Multipart-E-Mail (ein Teil Text und ein Teil HTML) online direkt im WYSIWYG Editor der Newsletter Software.	✓	✓	✓
Individuelle Einstellung der Intervalle zur Ausführung der Aufgaben des CronJob-Scripts z.B. Löschung von Protokollen, Versand von E-Mails usw.	✓	✓	✓
Individuelle Festlegung der Einstellungen zur Beschleunigung/Verlangsamung des E-Mail-Versands	✓	✓	✓
Anzeige der Ausgangswarteschlange mit den zu versendenden E-Mails/Newslettern inkl. der Möglichkeit E-Mails zu löschen (nur Admin und SuperAdmin)	✓	✓	✓
Anzeige der Statistik der versendeten E-Mails/Newsletter/Geburtstags-E-Mails/RSS2EMail Responder E-Mails und Follow-Up-E-Mail-Responder-Folge-E-Mails	✓	✓	✓
Nutzerverwaltung			
Anlegen eines Administrators	✓	✓	✓
Anlegen mehrerer Administratoren mit eigenen Empfängerlisten, Newsletter-Empfängerlisten, Blocklisten, eigenen E-Mail-Vorlagen, eigenen Funktionen z.B. zur Erstellung der Anrede in Serien-E-Mails, eigenen E-Mailings/Newslettern, eigenen Autorespondern, eigenen Geburtstags-Respondern, eigenen RSS2EMail Respondern, eigenen Follow-Up-Respondern, eigenen E-Mail-Verteilerlisten und eigenen Hard Bounce-Postfächern. Die Empfängerdaten, erstellten Newsletter und Responder sind damit nur für den einen Administrator sichtbar und können von anderen Administratoren nicht eingesehen werden.	-	-	✓
Anlegen mehrerer eingeschränkter Nutzer für einen Administrator. Eingeschränkten Nutzern kann die Nutzung bestimmter kritischer Funktionen oder den Zugriff auf Empfängerlisten, E-Mailings oder Responder verwehrt werden.	-	-	✓
Eingeschränkten Nutzern können vom Administrator das Recht erhalten neue E-Mailings/Newsletter zu erstellen aber nicht zu versenden. Der Versand des E-Mailings/Newsletters kann nur durch den Administrator selbst oder einem berechtigten Nutzer erfolgen (ähnlich Newsletter-Redaktionssystem).	-	-	✓
Monatliche Limitierung des Versands von E-Mails/Newslettern für einen Administrator.	✓	✓	✓
Authentifizierung über externen LDAP-Server	✓	✓	✓
Automatische Neuanlage eingeschränkter Nutzer bei Authentifizierung über externen LDAP-Server	-	-	✓
Verwaltung der E-Mail/Newsletter-Empfänger			

Anlegen einer unbeschränkten Anzahl Newsletter-Empfängerlisten mit optionalen Empfängergruppen	✓	✓	✓
Import von Empfängern aus CSV-Dateien (Text mit Trennzeichen) mit optionalen Versand einer E-Mail mit Bestätigungslink	✓	✓	✓
Import von Empfängern aus externen MySQL-Datenbanken oder MS SQL Server Datenbanken mit optionalen Versand einer E-Mail mit Bestätigungslink	✓	✓	✓
Automatischer Import von (Newsletter-) Empfängern aus CSV-Dateien oder externen MySQL/MS-SQL-Datenbanken mit optionalen Versand einer E-Mail mit Bestätigungslink (CronJobs notwendig)	✓	✓	✓
Abruf von unzustellbaren E-Mails (Hard bounces) aus POP3- und IMAP-Postfächern mit optionalen Entfernen oder Deaktivieren des E-Mail-Empfängers	✓	✓	✓
Anmeldung über ein Anmeldeformular im eigenen Website-Design oder über das integrierte Anmeldeformular per Single-Opt-In oder Double-Opt-In (Versand einer E-Mail mit Bestätigungslink)	✓	✓	✓
Abmeldung über ein Abmeldeformular im eigenen Website-Design, über das integrierte Anmeldeformular oder Abmeldelink im E-Mail-Text per Single-Opt-Out oder Double-Opt-Out (Versand einer E-Mail mit Bestätigungslink). Optional Umfrage nach dem Abmeldegrund nachdem sich der Empfänger abgemeldet hat.	✓	✓	✓
Lokale E-Mail-Adress-Blockliste, globale E-Mail-Adress-Blockliste, lokale Domain-Blockliste und globale Domain-Blockliste für E-Mail-Adressen und komplette Domains, die in Zukunft sich nicht mehr zum Newsletter anmelden bzw. keine E-Mails/Newsletter erhalten sollen.	✓	✓	✓
Aufnahme von abgemeldeten E-Mail-Adressen in die Blockliste, so dass ein weiterer E-Mail-Versand an diesen Empfänger ausgeschlossen ist.	✓	✓	✓
Erstellung von mehrsprachigen An-/Abmeldeformularen mit eigenen Meldungstexten/Seiten-Weiterleitungen	✓	✓	✓
Definition von Pflichtfeldern und optionalen Feldern zur Newsletteranmeldung	✓	✓	✓
Möglichkeit zur Anmeldung in die definierten Empfängergruppen der Newsletter-Empfängerliste	✓	✓	✓
Möglichkeit zur Erstellung eines Formulars zur Newsletter-Empfehlung "Send to friend", Beispiel siehe in der Hilfe	✓	✓	✓
Versand einer optionalen E-Mail im Text-/HTML-Format nach erfolgreicher Anmeldung oder Abmeldung vom Newsletter-Verteiler	✓	✓	✓
Schutz des An-/Abmeldeformulars mit einem Captcha	✓	✓	✓
Integration des An-/Abmeldeformulars in Joomla und WordPress	✓	✓	✓
Statistik über die Anmeldungen und Abmeldungen zum Newsletter-Verteiler inkl. optionalen Geo-Targeting	✓	✓	✓
Aufruf externer eigener Scripte für das Update eigener Datenbanken beim Abruf von Hard Bounce-E-Mails, Anmeldung, Abmeldung oder Änderung durch den Newsletter Empfänger selbst	✓	✓	✓
Nutzung der API (SOAP-Schnittstelle oder JSON) zur Manipulation der Empfänger-Listen und Newsletter-Empfänger	✓	✓	✓

E-Mailings/Newsletter/Serienmails/Rundmails/Sammelmails/Werbemails

Anlegen einer unbegrenzten Anzahl E-Mailings/Newsletter/Serienmails	✓	✓	✓
Versand von Newslettern an eine Empfängerliste, optional kann ein Newsletter ebenfalls an ein oder mehrere definierte Empfängergruppen der Newsletter-Empfängerliste versendet werden	✓	✓	✓
Verwendung von E-Mail-/Newsletter-Vorlagen, zur PHP Newsletter Software SuperWebMailer werden verschiedene Beispiel-Newsletter-Vorlagen geliefert, diese Beispiel Newsletter Vorlagen sollten individuell angepasst werden!	✓	✓	✓
Definition von Regeln für den Versand von Newslettern an bestimmte Zielgruppen (Segmentierung)	✓	✓	✓

Versand eines weiteren Newsletters an Empfänger, die beim vorherigen Versand des Newsletters diesen geöffnet oder auf Links im Newsletter geklickt haben	✓	✓	✓
Versand eines Reports per E-Mail nach Abschluss des E-Mail-Versands	✓	✓	✓
Versand der Newsletter live im geöffneten Browserfenster	✓	✓	✓
Versand der Newsletter online im Hintergrund ohne aktive Internetverbindung (CronJob-Script erforderlich)	✓	✓	✓
Versand der Newsletter im Hintergrund zu einem bestimmten Zeitpunkt oder mehrmals zu frei definierten Zeitpunkten (CronJob-Script erforderlich)	✓	✓	✓
Frei definierbare Absender-Daten und Antwort-Adressen inkl. Verwendung von Platzhaltern	✓	✓	✓
Anforderung einer Lesebestätigung, insofern vom Server/E-Mail-Programm unterstützt	✓	✓	✓
Verwendung mehrerer Server für den E-Mail/Newsletter-Versand	✓	✓	✓
Erstellung von HTML- und Text-E-Mails in verschiedenen Zeichensätzen z.B. iso-8859-1 oder UTF-8. Damit können ebenfalls E-Mails in kyrillischer, tschechischer oder polnischer Sprache versendet werden.	✓	✓	✓
Personalisierung des E-Mail-Betreffs mit Platzhaltern	✓	✓	✓
Verwendung von Platzhaltern zur Personalisierung des E-Mail-Texts (Serien-E-Mail-Funktion)	✓	✓	✓
Verwendung von eingebetteten Bildern, unterschiedlichen Schriftarten, farblichen Hervorhebungen, Hyperlinks und Textmarken/Ankern in HTML-E-Mails	✓	✓	✓
Nutzung des Assistenten (Inplace Editor) anstatt des WYSIWYG-HTML-Editors zur Erstellung der Newsletter-Inhalte anhand einer mitspeziellen Tagsversehenen Newsletter-Vorlage	✓	✓	✓
Möglichkeit des Versands einer beliebigen Anzahl Datei-Anhänge mit der E-Mail/Newsletter	✓	✓	✓
Möglichkeit des Versands einer beliebigen Anzahl individueller/personalisierter Datei-Anhänge mit der E-Mail/Newsletter	✓	✓	✓
Alternativer Browserlink zur Anzeige des HTML- oder Text-Newsletter direkt online im Browser des E-Mail-Empfängers	✓	✓	✓
Abmelde-link für die direkte Abmeldung des Newsletter-Empfängers aus dem Newsletter heraus	✓	✓	✓
Anonyme Aufzeichnung der E-Mail-Öffnungen und Zählung der Klicks auf Hyperlinks (Tracking)	✓	✓	✓
Personalisiertes Tracking zur Zählung der E-Mail-Öffnungen und Klicks auf Hyperlinks	✓	✓	✓
Anzeige des erstellten Newsletters in der Serien-Mail-Vorschau, so dass für jeden Empfänger die E-Mail betrachtet werden kann.	✓	✓	✓
Spam-Test-Funktion, um den erstellten Newsletter auf spamtypische Merkmale testen zu können.	✓	✓	✓
Möglichkeit des Versands einer Test-E-Mail an eine beliebige E-Mail-Adresse	✓	✓	✓
Schätzung des anfallenden Traffics des E-Mail-Newsletter-Versands	✓	✓	✓
Detailliertes Versandprotokoll während und nach Abschluss des E-Mail-Versands	✓	✓	✓
A/B Split Test für den Test von unterschiedlichen Variationen eines Newsletters (CronJob-Script erforderlich)	✓	✓	✓
Newsletter-Archiv zur Einbindung in die eigene Webseite als HTML-Version oder RSS-Feed	✓	✓	✓
Versand einer Twitter Nachricht beim Versand des Newsletters mit Verweis auf den Inhalt des neuen Newsletters	✓	✓	✓
Versand einer Facebook Status-Nachricht beim Versand des Newsletters mit Verweis auf den Inhalt des neuen Newsletters	✓	✓	✓

Versand von Massen-SMS und personalisierten Serien-SMS (erfordert Anmeldung beim SMS-Versand-Dienst SMSout.de)

Anlage einer unbegrenzten Anzahl SMS Kampagnen	✓	✓	✓
--	---	---	---

Versand von SMS an eine Empfängerliste, optional kann ein Versand der SMS ebenfalls an ein oder mehrere definierte Empfängergruppen der Empfängerliste erfolgen	✓	✓	✓
Definition von Regeln für den Versand von SMS an bestimmte Zielgruppen (Segmentierung)	✓	✓	✓
Verwendung von Platzhaltern zur Personalisierung des SMS-Texts (Serien-SMS-Funktion)	✓	✓	✓
Anzeige der erstellten SMS in der Serien-SMS-Vorschau, so dass für jeden Empfänger die SMS betrachtet werden kann.	✓	✓	✓
Möglichkeit des Versands einer Test-SMS an eine beliebige Mobilfunknummer	✓	✓	✓
Detailliertes Versandprotokoll während und nach Abschluss des SMS-Versands	✓	✓	✓
Versand eines Reports per E-Mail nach Abschluss des SMS-Versands	✓	✓	✓
Versand der SMS live im geöffneten Browserfenster	✓	✓	✓
Versand der SMS im Hintergrund ohne aktive Internetverbindung (CronJob-Script erforderlich)	✓	✓	✓
Versand der SMS im Hintergrund zu einem bestimmten Zeitpunkt oder mehrmals zu frei definierten Zeitpunkten (CronJob-Script erforderlich)	✓	✓	✓

Autoresponder zur automatischen Beantwortung von eingehenden E-Mails

Anlage einer unbegrenzten Anzahl Autoresponder	-	✓	✓
Prüfung eines POP3- oder IMAP-Postfachs auf den Eingang neuer E-Mails	-	✓	✓
Ausführung des Autoresponders zu einer bestimmten Zeit	-	✓	✓
Optionale Beantwortung von E-Mails, die bestimmte Worte im Betreff enthalten	-	✓	✓
Optionale Speicherung der E-Mail-Adressen von beantworteten E-Mails in einer Empfängerliste	-	✓	✓
Frei definierbare Absender-Daten und Antwort-Adressen	-	✓	✓
Anforderung einer Lesebestätigung, insofern vom Server/E-Mail-Programm unterstützt	-	✓	✓
Beantwortung der eingehenden E-Mail mit einer E-Mail im reinen HTML, reinen Text oder Multipart-Format mit/ohne E-Mail-Datei-Anhängen	-	✓	✓
Verwendung von eingebetteten Bildern, unterschiedlichen Schriftarten, farblichen Hervorhebungen, Hyperlinks und Textmarken/Ankern in HTML-E-Mails	-	✓	✓
Versand einer beliebigen Anzahl E-Mail-Anhänge mit der Autoresponder-E-Mail	-	✓	✓

Geburtstags-Responder für den automatischen Versand von Geburtstags-E-Mails und Geburtstags-SMS

Anlage einer unbegrenzten Anzahl Geburtstags-Responder	-	✓	✓
Automatischer Versand von Geburtstags-E-Mails im reinen HTML-, Text-Format oder Multi-Part-Format am Geburtstag des Empfängers (CronJobs erforderlich). Optionaler Versand von SMS, es ist eine Anmeldung bei SMSout.de erforderlich.	-	✓	✓
Frei definierbare Absender-Daten und Antwort-Adressen	-	✓	✓
Anforderung einer Lesebestätigung, insofern vom Server/E-Mail-Programm unterstützt	-	✓	✓
Personalisierung des E-Mail-Betreffs	-	✓	✓
Verwendung von Platzhaltern zur Personalisierung des E-Mail-Texts (Serien-E-Mail-Funktion)	-	✓	✓
Verwendung von eingebetteten Bildern, unterschiedlichen Schriftarten, farblichen Hervorhebungen, Hyperlinks und Textmarken/Ankern in HTML-E-Mails	-	✓	✓
Versand einer beliebigen Anzahl E-Mail-Anhänge mit der Geburtstags-E-Mail	-	✓	✓
Alternativer Browserlink zur Anzeige der Geburtstags-E-Mail direkt im Browser des E-Mail-Empfängers	-	✓	✓

Abmelde-link für die direkte Abmeldung des Empfängers aus der E-Mail heraus	-	✓	✓
Anonyme Aufzeichnung der E-Mail-Öffnungen und Zählung der Klicks auf Hyperlinks (Tracking)	-	✓	✓
Personalisiertes Tracking zur Zählung der E-Mail-Öffnungen und Klicks auf Hyperlinks	-	✓	✓
Spam-Test-Funktion, um die erstellte E-Mail auf spamtypische Merkmale testen zu können.	-	✓	✓
Möglichkeit des Versands einer Test-E-Mail an eine beliebige E-Mail-Adresse	-	✓	✓
Detailliertes Versandprotokoll	-	✓	✓
Grafische Tracking-Statistik zur Anzeige der E-Mail-Öffnungen und Klicks auf Hyperlinks	-	✓	✓

Follow-Up-Mail-Auto-Responder für den automatischen Versand von E-Mails zu vordefinierten Zeitpunkten oder nach dem der Empfänger eine Aktion in der zugesendeten E-Mail ausgeführt hat (Trigger-E-Mails)

Anlage einer unbegrenzten Anzahl Follow-Up-Mail-Auto-Responder	-	✓	✓
Anlage einer unbegrenzten Anzahl E-Mails pro Follow-Up-Mail-Auto-Responder	-	✓	✓
Automatischer Versand von vorgefertigten E-Mails im reinen HTML-, Text-Format oder Multi-Part-Format zum vorher definierten Zeitpunkt (CronJobs erforderlich).	-	✓	✓
Frei definierbare Absender-Daten und Antwort-Adressen	-	✓	✓
Anforderung einer Lesebestätigung, insofern vom Server/E-Mail-Programm unterstützt	-	✓	✓
Personalisierung des E-Mail-Betreffs	-	✓	✓
Verwendung von Platzhaltern zur Personalisierung des E-Mail-Texts (Serien-E-Mail-Funktion)	-	✓	✓
Verwendung von eingebetteten Bildern, unterschiedlichen Schriftarten, farblichen Hervorhebungen, Hyperlinks und Textmarken/Ankern in HTML-E-Mails	-	✓	✓
Versand einer beliebigen Anzahl E-Mail-Anhänge mit der Folge-E-Mail	-	✓	✓
Versand einer beliebigen Anzahl personalisierter/individueller E-Mail-Anhänge mit der Folge-E-Mail	-	✓	✓
Alternativer Browserlink zur Anzeige der Folge-E-Mail direkt im Browser des E-Mail-Empfängers	-	✓	✓
Abmelde-link für die direkte Abmeldung des Empfängers aus der E-Mail heraus	-	✓	✓
Anonyme Aufzeichnung der E-Mail-Öffnungen und Zählung der Klicks auf Hyperlinks (Tracking)	-	✓	✓
Personalisiertes Tracking zur Zählung der E-Mail-Öffnungen und Klicks auf Hyperlinks	-	✓	✓
Spam-Test-Funktion, um die erstellte E-Mail auf spamtypische Merkmale testen zu können.	-	✓	✓
Möglichkeit des Versands einer Test-E-Mail an eine beliebige E-Mail-Adresse	-	✓	✓
Detailliertes Versandprotokoll	-	✓	✓
Grafische Tracking-Statistik zur Anzeige der E-Mail-Öffnungen und Klicks auf Hyperlinks	-	✓	✓

RSS2EMail-Responder für den automatischen Versand von neuen RSS-Feed-Einträgen

Anlage einer unbegrenzten Anzahl RSS2EMail-Responder	-	✓	✓
Automatischer Versand von neuen RSS-Feed-Einträgen sobald neue Einträge im RSS-Feed gefunden worden, an einem bestimmten Wochentag oder Tag des Monats. Für den Versand der RSS-Feed-Einträge ist eine spezielle HTML-Vorlage notwendig. (CronJobs erforderlich).	-	✓	✓
Frei definierbare Absender-Daten und Antwort-Adressen	-	✓	✓
Anforderung einer Lesebestätigung, insofern vom Server/E-Mail-Programm unterstützt	-	✓	✓
Personalisierung des E-Mail-Betreffs	-	✓	✓
Verwendung von Platzhaltern zur Personalisierung des E-Mail-Texts (Serien-E-Mail-Funktion)	-	✓	✓

Verwendung von eingebetteten Bildern, unterschiedlichen Schriftarten, farblichen Hervorhebungen, Hyperlinks und Textmarken/Ankern in HTML-E-Mails	-	✓	✓
Versand einer beliebigen Anzahl E-Mail-Anhänge mit der E-Mail	-	✓	✓
Alternativer Browserlink zur Anzeige der E-Mails direkt im Browser des E-Mail-Empfängers (nur bis zum nächsten Update des RSS-Feeds)	-	✓	✓
Abmeldelink für die direkte Abmeldung des Empfängers aus der E-Mail heraus	-	✓	✓
Anonyme Aufzeichnung der E-Mail-Öffnungen und Zählung der Klicks auf Hyperlinks (Tracking)	-	✓	✓
Personalisiertes Tracking zur Zählung der E-Mail-Öffnungen und Klicks auf Hyperlinks	-	✓	✓
Spam-Test-Funktion, um die erstellte E-Mail auf spamtypische Merkmale testen zu können.	-	✓	✓
Möglichkeit des Versands einer Test-E-Mail an eine beliebige E-Mail-Adresse	-	✓	✓
Detailliertes Versandprotokoll	-	✓	✓
Grafische Tracking-Statistik zur Anzeige der E-Mail-Öffnungen und Klicks auf Hyperlinks	-	✓	✓

E-Mailverteilerlisten/Mailinglisten, automatische Verteilung einer E-Mail an alle Empfänger einer Empfängerliste

Anlage einer unbegrenzten Anzahl Verteilerlisten	-	✓	✓
Prüfung eines POP3- oder IMAP-Postfachs auf den Eingang neuer zu verteilender E-Mails (CronJobs erforderlich)	-	✓	✓
Schutz des E-Mail-Verteilers vor Spam-Mails durch Bestätigungslink und Einschränkung auf bestimmte E-Mail-Adressen und E-Mail-Betreffe	-	✓	✓
Frei definierbare Absender-Daten und Antwort-Adressen	-	✓	✓
Anforderung einer Lesebestätigung, insofern vom Server/E-Mail-Programm unterstützt	-	✓	✓
Verteilung von E-Mails im reinen HTML, reinen Text oder Multipart-Format mit/ohne E-Mail-Datei-Anhängen	-	✓	✓
Anzeige der zu verteilenden E-Mail in der Serien-Mail-Vorschau, so dass für jeden Empfänger die E-Mail betrachtet werden kann.	-	✓	✓
Spam-Test-Funktion, um die zu verteilende E-Mail auf spamtypische Merkmale vor der E-Mail-Verteilung testen zu können.	-	✓	✓
Automatischer Versand der eingegangenen E-Mail an alle Empfänger der zugewiesenen Empfängerliste (CronJobs erforderlich).	-	✓	✓
Versand eines Reports per E-Mail nach Abschluss des Versands einer E-Mail an alle Empfänger	-	✓	✓
Detailliertes Versandprotokoll	-	✓	✓
Anonyme Aufzeichnung der E-Mail-Öffnungen und Zählung der Klicks auf Hyperlinks (Tracking)	-	✓	✓
Personalisiertes Tracking zur Zählung der E-Mail-Öffnungen und Klicks auf Hyperlinks	-	✓	✓
Grafische Tracking-Statistik zur Anzeige der E-Mail-Öffnungen und Klicks auf Hyperlinks	-	✓	✓

Integration des Newsletter-Anmeldeformulars und Newsletter-Abmeldeformulars in Joomla und WordPress

Joomla	✓	✓	✓
WordPress	✓	✓	✓

Support per E-Mail, Anwenderforum oder Telefon

Support per E-Mail und Anwenderforum kostenfrei	✓	✓	✓
Support per Telefon kostenpflichtig	✓	✓	✓